

# Logo CZ–PL 2014–2020

## Grafické zásady



Úvod	3
<b>Logo CZ–PL</b>	
Popis	4
Ochranná zóna	5
Umístění	6
Datové formáty loga	7
Barvy	8
Modrá	9
Oranžová	10
Monochromní varianta	11
Umístění	12
<b>Logo CZ–PL + EU</b>	
Popis	13
Ochranná zóna	14
Umístění	15
Barvy	16
Žlutá	17
Monochromní varianta	18
Umístění	19
<b>Logo CZ–PL + EU mini</b>	
Popis	20
Ochranná zóna	21
Umístění	22
Barvy	23
Monochromní varianta	24
Umístění	25
Typografie	26
Digitální tisk dokumentů	27

**Interreg V-A Česká republika – Polsko** poskytuje tento manuál veřejnosti, aby jí usnadnil správnou aplikaci značky, používané při všech činnostech realizovaných v rámci programu. Tento manuál je nástrojem pro správnou reprodukci tvarů, barev a typografie logotypu programu a definuje závazná pravidla jeho užívání v tiskových, digitálních a dalších výstupech.



**Logo CZ–PL** je v základní variantě tvořeno grafickou a textovou částí. Grafická část je tvořena dvěma symboly, zkratkami **cz** a **pl** v modrém a oranžovém polygonu, textová část obsahuje heslo **Překračujeme hranice Przekraczamy granice** a letopočty trvání programu **2014–2020**.

**Logo CZ–PL + EU** (→ 13) a **Logo CZ–PL + EU mini** (→ 20) jsou varianty zahrnující znak Evropské unie.





Nedílnou součástí značky ve všech datových formátech a variantách je bílá podkladová plocha ve tvaru obdélníku, která odděluje vlastní kresbu loga od pozadí a zároveň určuje ochranný prostor, ve kterém se nesmí objevit žádné další grafické objekty či text. Hodnota **x** je čtvrtinou výšky barevných polygonů.

libovolné pozadí  
(fotografie)





15 mm

Běžná velikost loga umístěného na formát A4 je 15 mm výšky.



Svislé zarovnání loga doleva s řádkem textu.



Pokud není bílý podkladový obdélník na pozadí patrný, je většinou vhodné horizontální a vertikální optické zarovnání loga provést dle okrajů jeho vnitřních částí.



10 mm

50 px

Nejmenší použitelná velikost této varianty značky je 10 mm výšky podkladového obdélníku a to pouze v ideálních podmínkách ofsetového tisku. U sítotisku, gravírování apod. je třeba vždy posoudit vhodnost technologie aplikace značky vzhledem k její velikosti, aby bylo možné zaručit čitelnost drobného textu.

Při digitálním zobrazení (display) je minimální výška obdélníku 50 pixelů (obrazových bodů).





Chybné proporce značky. Při umísťování loga v dokumentech je vždy nutné dodržet původní vztah jeho šířky a délky.



Značku nelze jakkoliv upravovat změnou vlastností vektorů (výplň, tah), ani aplikací efektů (stín, 3d, průhlednost, prolnutí atd.).

libovolné pozadí (fotografie)



#### VEKTOR

Logo je nutné používat ve formátech odpovídajících druhu výstupu. Vektorové formáty **.ai**, **.eps** jsou určeny pro přípravu tiskových výstupů (v barevném prostoru **CMYK**).

Vektorové formáty v barevném prostoru **RGB** také slouží jako podklad pro přípravu rastrovaného loga pro zobrazení na displayích v požadované velikosti a rozlišení.

#### RASTR

Bitmapové formáty **.png** či **.gif** v barevném prostoru **RGB** pro zobrazení na displayích musí být vždy znova generovány z vektorových zdrojů přesně v požadované velikosti (rozlišení). Není možné měnit velikost loga v bitmapových formátech až v aplikacích. Není možné používat formát **.jpg**, **.jpeg**.

MODRÁ



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
**2014—2020**

ORANŽOVÁ




Logo ve své základní dvoubarevné variantě používá tmavě modrou barvu pro polygon **cz** a pro textovou část značky a oranžovou barvu pro polygon **pl**.


Tyto barvy mohou být reprodukovány tiskem, a to čtyřbarvotiskem CMYK  
SOUBORY *logo\_cz\_pl\_cmyk.ai, -.eps, -.pdf*

nebo dvěma přímými tiskovými barvami  
SOUBORY *logo\_cz\_pl\_pantone.ai, -.eps*


Pro zobrazení na displayích je nutné použít logo definované v barevném prostoru RGB  
SOUBORY PRO DISPLAY  
*logo\_cz\_pl\_rgb.ai, -.eps, -.pdf, -.png*




přímá tisková barva  
tiskový barevný prostor CMYK  
zobrazovací režim RGB 0÷255



Pantone Reflex Blue  
CYAN = 100 %, MAGENTA = 80 %, YELLOW = 0 %, BLACK = 0 %  
RED = 0, GREEN = 0, BLUE = 153



přímá tisková barva  
tiskový barevný prostor CMYK  
zobrazovací režim RGB



Pantone Orange 021  
CYAN = 0 %, MAGENTA = 58 %, YELLOW = 100 %, BLACK = 0 %  
RED = 255, GREEN = 102, BLUE = 0



Jednobarevná varianta je určena pro tisk, pokud plnobarevný CMYK nebo tisk dvěma přímými barvami, modrou a oranžovou, není možný.

Jednobarevná varianta je podkladem pro další aplikace logotypu (razítko, fax, xerox, sítotisk, ražba, štoček, lept, výlisek, výšivka a další), které jsou časté při tvorbě reklamních a dárkových předmětů.

SOUBORY: *logo\_cz\_pl\_monochrom.ai, –.eps, –.pdf*



Bílý obdélník je vždy součástí značky, odděluje ji od libovolného pozadí a zachovává její čitelnost.



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
**2014—2020**

Možná situace: offsetový tisk jednou přímou barvou (modrou Pantone Reflex Blue či černou). Značka je vždy tisknuta 100 % barvy.



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020

10 mm

Nejmenší použitelná velikost značky je 10 mm výšky podkladového obdélníku.

libovolné pozadí  
(fotografie)





PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Základní logo **CZ–PL** je v této variantě doplněno znakem **EU** s dvojjazyčným textem **EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA, EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO**. Obě značky tvoří pevný celek s neměnným vzájemným umístěním a proporcemi.

SOUBORY PRO TISK

*logo\_cz\_pl\_eu\_cmyk.ai, –.eps, –.pdf*

SOUBORY PRO DISPLAY

*logo\_cz\_pl\_eu\_rgb.ai, –.eps, –.pdf, –.png*



Nedílnou součástí značky ve všech datových formátech a variantách je bílá podkladová plocha ve tvaru obdélníku, která odděluje vlastní kresbu loga od pozadí a zároveň určuje ochranný prostor, ve kterém se nesmí objevit žádné další grafické objekty či text. Hodnota **x** je čtvrtinou výšky barevných polygonů.

libovolné pozadí  
(fotografie)





PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

10 mm

50 px

Nejmenší použitelná velikost této varianty značky je 10 mm výšky podkladového obdélníku a to pouze v ideálních podmínkách ofsetového tisku. U sítotisku, gravírování apod. je třeba vždy posoudit vhodnost technologie aplikace značky vzhledem k její velikosti, aby bylo možné zaručit čitelnost drobného textu.

Při digitálním zobrazení (display) je minimální výška obdélníku 50 pixelů (obrazových bodů).

libovolné pozadí (fotografie)

## MODRÁ



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

## ORANŽOVÁ





## ŽLUTÁ



Logo **CZ–PL** používá tmavě modrou barvu pro polygon **cz** a pro textové část značky a ostře oranžovou barvu pro polygon **pl**. (→ **Barvy**)

Znak **EU** používá totožnou tmavě modrou barvu v ploše obdélníku vlajky a v textové části (definice → **Barvy**) a žlutou barvu ve výplni symbolů hvězd (definice → 17).



přímá tisková barva  
tiskový barevný prostor CMYK  
zobrazovací režim RGB

Pantone Process Yellow  
CYAN = 0 %, MAGENTA = 0 %, YELLOW = 100 %, BLACK = 0 %  
RED = 255, GREEN = 204, BLUE = 0

Tmavě modrá a oranžová barva jsou definovány na straně 9–10 (Logo CZ–PL → **Barvy**).



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
**2014—2020**



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Jednobarevná varianta je určena pro tisk, pokud plnobarevný CMYK nebo tisk dvěma přímými barvami, modrou a oranžovou, není možný.

Jednobarevná varianta je podkladem pro další aplikace logotypu (razítko, fax, xerox, sítotisk, ražba, štoček, lept, výlisek, výšivka a další), které jsou časté při tvorbě reklamních a dárkových předmětů.

SOUBORY: *logo\_cz\_pl\_eu\_monochrom.ai, –.eps, –.pdf*



X  
4X  
X



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

X

4X

X

X

Bílý obdélník je vždy součástí značky,  
odděluje ji od libovolného pozadí  
a zachovává její čitelnost.

Možná situace: offsetový tisk jednou přímou barvou  
(černou nebo modrou Pantone Reflex Blue).



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

10 mm

Nejmenší použitelná velikost značky je  
10 mm výšky podkladového obdélníku.

libovolné pozadí (fotografie)



EVROPSKÁ UNIE  
UNIA EUROPEJSKA

Základní **Logo CZ–PL** je v této úsporné variantě doplněno znakem **EU** s dvojjazyčným textem **EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA**. Obě značky tvoří pevný celek s neměnným vzájemným umístěním a proporcemi.

#### SOUBORY PRO TISK

*logo\_cz\_pl\_eu\_mini\_cmyk.ai, –.eps, –.pdf*

*logo\_cz\_pl\_eu\_mini\_pantone.ai, –.eps, –.pdf*

#### SOUBORY PRO DISPLAY

*logo\_cz\_pl\_eu\_mini\_rgb.ai, –.eps, –.pdf, –.png*





Nedílnou součástí značky ve všech datových formátech a variantách je bílá podkladová plocha ve tvaru obdélníku, která odděluje vlastní kresbu loga od pozadí a zároveň určuje ochranný prostor, ve kterém se nesmí objevit žádné další grafické objekty či text. Hodnota **x** je čtvrtinou výšky barevných polygonů.

libovolné pozadí (fotografie)





EVROPSKÁ UNIE  
UNIA EUROPEJSKA



Chybné umístění loga  
bez bílého podkladového  
obdélníku.



15 mm

80 px

Nejmenší použitelná velikost této varianty značky je 15 mm výšky podkladového obdélníku a to pouze v ideálních podmínkách ofsetového tisku. U sítotisku, gravírování apod. je třeba vždy posoudit vhodnost technologie aplikace značky vzhledem k její velikosti, aby bylo možné garantovat čitelnost drobného textu.

Při digitálním zobrazení (display) je minimální výška obdélníku 80 pixelů (obrazových bodů).

libovolné pozadí (fotografie)

MODRÁ

EVROPSKÁ UNIE  
UNIA EUROPEJSKA


ORANŽOVÁ



ŽLUTÁ



**Logo CZ–PL** používá tmavě modrou barvu pro polygon **cz** a oranžovou barvu pro polygon **pl**. Znak **EU** používá totožnou tmavě modrou barvu v ploše obdélníku vlajky a v textové části (definice → **Barvy** str. 9) a žlutou barvu ve výplni symbolů hvězd (definice → 17).



EVROPSKÁ UNIE  
UNIA EUROPEJSKA

Jednobarevná varianta je určena pro tisk, pokud plnobarevný CMYK nebo tisk dvěma přímými barvami, modrou a oranžovou, není možný.

Jednobarevná varianta je podkladem pro další aplikace logotypu (razítko, fax, xerox, sítotisk, ražba, štoček, lept, výlisek, výšivka a další), které jsou časté při tvorbě reklamních a dárkových předmětů.


SOUBORY PRO TISK

*logo\_cz\_pl\_eu\_mini\_monochrom.ai, –.eps, –.pdf*



X

4X

EVROPSKÁ UNIE  
UNIA EUROPEJSKA

X

4X

X

Bílý obdélník je vždy součástí značky,  
odděluje ji od případného pozadí  
a zachovává její čitelnost.

Možná situace: offsetový tisk jednou přímou barvou  
(zde černou, jinak též modrou Pantone Reflex Blue).  
Tvar a proporce jednotlivých částí loga jsou totožné  
s barevnou variantou.

EVROPSKÁ UNIE  
UNIA EUROPEJSKA

15 mm

libovolné pozadí (fotografie)

Nejmenší použitelná velikost této varianty značky  
je 15 mm výšky podkladového obdélníku a to  
pouze v ideálních podmínkách offsetového tisku.  
U sítotisku, gravírování apod. je třeba vždy posoudit  
vhodnost technologie aplikace značky vzhledem  
k její velikosti, aby bylo možné zaručit čitelnost  
drobného textu.



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



V textové části všech variant značky CZ–PL jsou aplikovány versálky fontu Calibri v řezu Regular a **Bold** (v letopočtu). Font byl vytvořen Lucasem de Grootem pro Microsoft a licence pro jeho užití je součástí operačního systému Windows.



Nekvalitním tiskem materiálů na zanedbaných digitálních tiskárnách a na podřadné papíry může dojít k nechtěnému posunu barev a tím i degradaci vzhledu značky.

Pro barevný tisk vždy použijte barevně kalibrovaný a certifikovaný postup. Pokud nemůžete zaručit kvalitu srovnatelnou s ofsetovým tiskem, použijte vždy raději jednodušší černobílý tisk a monochromní variantu loga (např. u dopisního papíru).

